

לשכת ממוני הבטיחות בישראל
מקצוענים זה אנחנו (ע.ר)
מס' עמותה 580700185

אצל עוז"ד רוני שדה
רחוב אהוד מנור 7 נתניה מיקוד 4265953
טל': 074-7621153 פקס': 052-8260360
דוא"ל: ronis-law@netvision.net.il



תאריך: 12/3/2022

לכבוד

מר חזי שורצמן, מפקח עבודה ראשי וראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

, א.ג.

**הנושא: הערות לשכת ממוני הבטיחות בישראל לטיווח להערות הציבור
נווה מינוי מנהל עבודה**

בשם לשכת ממוני הבטיחות בישראל - מקצוענים זה אנחנו (ע.ר) (להלן: "העמותה"), הריני
לפנות אליך כדלקמן:

1. בתאריך 23.3.2020, נרשמה העמותה שבנדון.
2. עובר לככית מתכבי זה, בעמותה לעיל חברים 2375 ממוני בטיחות בהכשרתם והיא
מהווה ארגון ממוני על הבטיחות המיציג את המספר הגדל ביותר של ממוני על
הבטיחות חברותם בעמותה בתוקף. זאת ועוד, חברת רשותים כדי בפנסן החברים של
העמותה הגלי לכל החברה וכאשר בלחbery העמותה ביקשו כדי להצטרף לשורות
העמותה.
3. בתאריך 27 פברואר 2022 התפרסם להערות הציבור מסמך "עדכון נוהל מינוי מנהל
עבודה" (מסמך מס' 3(960283)).


עותק המסמך מצ"ב נספח 1

4. להלן התייחסותנו למסמך:
 - א. הוראה זו במתוכננתה הנוכחית מהווה "גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה" ככל
שתיבחר כל אחת מאופცיות המוצעות וזאת מספר סיבות:

(1) אין מספיק מנהלי עבודה מוסמכים בשוק. ביולי 2020 התפרסמה RIA של
минал הבטיחות במסגרת הצעה לשינויו תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות
בנייה). פרק 8, מנהלי עבודה- דן במחסור במנהליע עבודה מומוסמכים במצב
הקיימים היום. ולפיו **"קיימים בוחבי הארץ כ- 20,000 אתרי בניה פעילים
מוסוגים שונים (בנייה תשתייתית, ציבודית, יוויה וכו')**. זאת אל מול כ-
9,000 מנהלי עבודה פעילים".

- (2) אין מספיק עוזרי בטיחות מוסמכים בשוק.
- (3) אופציה אי בטيوוח נספח 1 לעיל תיזור הבלבול רב בקרב מבקעי הבניה בהקשר
של הגדרת אתר הנדרש ליותר ממנהל עבודה אחד ועלול להיווצר הבלבול ואי
עמידה בדרישה בשל הבלבול.

**לשכת ממוני הבטיחות בישראל -
מקצועיים זה אנחנו (ע.ר.)
מס' עמותה 580700185**



לשכת ממוני הבטיחות בישראל
מקצועיים זה אנחנו (ע.ר.)
Israel Safety Managers Bureau

אצל עוזי רוני שדה
רחוב אהוד מנו 7 נתניה מיקוד 4265953
טל': 074-7621153 פקס': 052-8260360
דוא"ל: ronis-law@netvision.net.il

- (4) בחלק ניכר מהאתרים הנוהל המוצע לא יטפל בבעיה. לדוגמה: בניין מגורי אחד בן 50 קומות לא ידרש שום שינוי ומשאיר את האבסורד על כנו בכך שמנהל עבודה אחד לא יכול להשתלט על הכל.
- (5) אופציה ב' תכשיר מצב בעיתי בו מנהל עבודה אחד אחראי על הבטיחות כאשר בפועל מנהלי עבודה אחרים מנהלים את העבודה ובורחים מאחריותם לבטיחות. מצב שבפועל קיים גם היום כאשר מנהל עבודה רץ אחרי כל בעלי התפקיד באתר ואלה מנהלים את הביצוע ללא התייחסות כלל לבטיחות.
- (6) הנטול הכספי על מבצע הבניה בפרויקטים שכבר נמצאים בביוזע עבור מספר בעלי תפקיד חדשניים מבלי שאלה תומחוו מראש הינה גורה שיכולה לגרום להפסדיםכבדים בפרויקטים או מנגד להתגלגל לצרכנים הסופיים בעליות מחיריים. תוספת של כל בעל תפקיד המשתכר בעלות שכר של כ 30,000 לחודש לאורך חיiproject ממוצע של שנים – שלוש שנים מסתכם בהוצאות נוספות נספות של 740,000 – 1,080,000 ש"ח שככל לא נלקחו בחשבון!
- (7) בפרויקט שבו נוסף מנהל עבודה רשות,-Amor להתווסף גם עוזר בטיחות נוסף ולכון העליות הנוספות הן כמעט כפולות וمستכמאות במלילוני שקלים שלא נלקחו בחשבון.

5. בשל כל הסיבות המפורטוות לעלה, להלן המלצותנו לאופציה ג':

- א. לקבוע אמות מידה פשוטות יותר לזהות תפקיד מנהל אתר כאמור בהצעת מינהל הבטיחות בהצעה לתיקון תקנות הבטיחות (עבודות בניה) – בעלי תפקידים באתר בניה, כאשר בעבודות בניה בהם על פי היתר הבניה ניתן היתר לבניית מעל 15,000 מ"ר (לא שטחי פיתוח שבוצע במסגרת פרויקט עבודות בניה) וגובה המבנה המיעוד הינו מעל 20 מטר, יידרש מנהל עבודה אחד נוסף (סעיף 2 מנהלי עבודה). נבהיר כי מינוי בפועל של מנהל עבודה נוסף, נדרש רק כאשר שלב הבניה עבר את התנאים המוצרבים לעיל (מעל 15 מ"ר בניה וגובה של מעל 20 מטר).
- ב. מעבר לדרישה המוצעת בסעיף 5א', יש לאפשר למבצע הבניה למנות בטופס ייעודי מנהלי עבודה נוספים על פי שיקול דעתו וזאת תחת ניהול עבודה ראשי ועל פי חלוקה ברורה ובצירוף תוכנית גבולות גורה (הפרדה בין בניינים או בין קומות והכל על פי שיקול דעת מבצע הבניה). חלוקת גבולות גורה בין מנהלי עבודה תוצרף לטופס מינוי בצירוף תוכנית ארגון ארגון גבולות.
- ג. עוזר הבטיחות יהיה כפוף למנהל עבודה ראשי ומינויו יהיה על פי הדין בהתאם לחוק ארגון ופיקוח על העבודה סעיף 25 א'. מוצע שלא להחמיר עם דרישת ליותר מעוזר בטיחות נוסף גם במקרים של מינוי יותר ממנהל עבודה אחד.
- ד. במקרים בהם קיים יותר ממנהל עבודה אחד באתר בניה אחד שאינו מופרד פיזית בגדר בין שטחי העבודה יש להגדיר:

לשכת ממוני הבטיחות בישראל
מקצוענים זה אנחנו (ע.ר)
מס' עמותה 580700185
טל': 074-7621153 פקס': 052-8260360
דוא"ל: ronis-law@netvision.net.il



- 1) מנהל עבודה ראשי אשר יישא באחריות מתוקף תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח 1988 ולרבות:
- ניהול פנקס כללי של כל האתר ועל פי כל החוקים והתקנות הנדרשות בחוק לגבי אחירותו מנהל עבודה.
 - אכיפה של הכניסה לאתר כגון הדרכות, בדיקת ציוד, Tasks ורים שאר הנושאים אשר ניהולים צריך להיות לפני כניסה העובד או המוכנה לאתר.
 - להיות אחראי על כל השטחים אשר נופלים בין גבולות האחירות של מנהלי העבודה הנוספים באתר וזאת על מנת שככל מקום באתר בניה יהיה תחת אחירות של מנהל עבודה אחד.
- 2) ניהול עוזר הבטיחות הראשי של האתר בהתאם לדרישות החוק.
- 3) מנהל עבודה נוסף אשר יישא באחריות מתוקף תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח 1988 ולרבות:
- ניהול עוזר הבטיחות הנוסף במידה ומבצע בניה **יחליט** למנות אותו.
 - לוודא כי כל עובד וכל ציוד אשר נמצא באזורי שבחירותו עבר את ההדרכות והבדיקות הנדרשות בחוק אצל מנהל עבודה ראשי בכניסה לאתר.
 - לבודק בפועל ולאשר בחתימה בפנקס הכללי של האתר על הציוד הנמצא באחריותו.
 - במקומות בהם נדרש אישור וחתימה בפנקס הכללי של מצוד הנמצא בעבודה נוסף (כמו פיגומים), לוודא מנהל העבודה ראשי כי חתם על ידי מנהל העבודה הנוסף ובכך יגביר את האחריות של מנהל העבודה הנוסף לשמרה על הציוד באחריותו.
6. לאור העבודה כי כאמור בתקנה 2 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), **"מבצע בניה אחראי לכך כי כל עבודות בניה תבוצע בהנחלת הישרה והמתמדת של מנהל עבודה שהוא מינו"**, מוצע כי טופס ההודעה על תחילת עבודות בניה ולמיינוי מנהל עבודה ישונה לפי הטופס המצורב בדף 2 למסמך זה.
- עותק הטופס המוצע להודעה על תחילת עבודות בניה ועל מיינוי מנהל עבודה, מצ"ב **נספח 2**.
7. לעניין מינוי מנהל עבודה אנו מציעים בנוסף את ההצעות הבאות:
- א. בהעדרו של מנהל עבודה לפרק זמן קצר, רשאי מנהל עבודה אחר אשר לו מיינוי באותו האתר על פי נוהל זה להחליף את מנהל העבודה שנעדן בכפוף לעמידה בוגרת מפער 746144. מנהל העבודה המחליף את מנהל העבודה הנעדן, יחתום בפנקס

**לשכת ממוני הבטיחות בישראל
מקצוענים זה אנחנו (ע.ר)
מס' עמותה 580700185**

אצל ע"ד רוני שדה
רחוב אהוד מנור 7 נתניה מיקוד 4265953
טל': 074-7621153 פקס': 052-8260360
דוא"ל: ronis-law@netvision.net.il



Israel Safety Managers Bureau

הכללי של האתר ויפורט את האזוריים עליהם הוא אחראי בנוסף לאזור הקבוע שלו
ועד חזרת המנהל העבודה הקבוע.

במקומות בהם מונה מנהל עבודה ראשי ומנהלי עבודה נוספים, יודא מבצע בניה כי
למנהל העבודה הראשי ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול עבודה בפרויקט בסדר גודל
דומה כמנהל עבודה במינו וזאת באמצעות הצהרת מנהל העבודה בטופס מינו
מנהל עבודה המציג נספח 2 לעיל.

ג. במצב המוצע ייווצר לאורך הזמן מעמד מנהלי עבודה וותיקים שיוגדרו **מנהל
עבודה ראשי** ומנהל עבודה חדש אשר יקבלו תמייה וচכונה ממנהל עבודה ראשי
שידאג כי הם אוכפים את הנושא הבטיחות בשטחים.

ד. מוצע להכניס אפשרות למפקח עבודה אזורי לדרוש מינו של יותר ממנהל עבודה
אחד חלק מהנהלה.

8. מאבקו של מינהל הבטיחות למען הנחלת הבטיחות בעבודה משק הוא מאבקו של עם
ישראל למען אזרחיו. לשכת ממוני הבטיחות בישראל-מקצוענים זה אנחנו, מתחייבת
לשתף עימו פעולה בכל הצדדים שימצאנו לנכון לצורך שמירה על חייהם העובדים משק אך
ambilhet לחיות **שותפה מקצועית** בכל הליק רגולטורית בנושא הבטיחות והגיהות
התעסוקתית וזאת לאור מקצועותה ופעילותה המקצועית שהוכחה בשנתיים האחרונות.

9. בברכה

רוני שדה, אורך דין

ю"ר לשכת ממוני הבטיחות בישראל-מקצוענים זה אנחנו (ע.ר)



כו אדר-א תשפ"ב
27/02/2022
מספר מסמך: 960283



לכבוד
תפוצת ממציע בנייה
תפוצת מנהלי עבודה

שלום רב,

הנדון : עדכון נוהל מינוי מנהל עבודה - פרסום לקבלת עמדות ציבור

פרק :

1. המדיניות הקיימת כיום אינה נותנת מענה בהיר די בקשר למינוי מנהלי עבודה באתר בנייה בעלי מאפיינים שמורכב לנולים מהפן הבטיחותי, כגון למשל אתרים גדולים במיוחד שבונים בהם מספר רב של בניינים שמקורב.
2. בדוח הערכת השפעות הנטול הרגולטורית (RIA) שפורסם לצד טוiotות תקנות הבטיחות בעבודה (בנייה) (בעלי תפקידים באתר בנייה), סקר מינהל הבטיחות את הכספיים הקיימים בשוק בנושא זה. לאור שלמים אלה, הוטמעו בתקנות תיקונים הכרחיים, המחדדים את גבולות הגזרה הרגולטורית של מנהל העבודה, כך שימוש אך ורק בהיבטי שמירת וניהול הבטיחות באתר. בנוסף, הורחבה אחריותם של בעלי עניין מרכזיים נוספים, שכיוום נפקד מקום מהחקיקה, כגון יומי הבניה ומנהלי הפרויקטים.
3. יחד עם זאת, לאחר ומטבעם תהליכי החקיקה הינם ממושכים, מבקש המינהל, עד להשלמתם, לעדכן את מדיניות הפיקוח והאכיפה שלו לעניין אתרי בנייה שנוהלים מצריים ומהיבר מספר מנהלי עבודה. מטרת העדכון הינה לחזק ולהבהיר את הוראות תקנה 2 (א) لتקנות הבטיחות בעבודות בנייה, הקובעת כי "כל עבודה בנייה תבוצע בהנחתו הישרה והמתמדת של מנהל עבודה" - באופן שיאפשר מימוש תכלית התקנה, שהיא הגנה על שלומו של העובד המבצע אותה.

4. לעניין זה שוקל המינהל שתי חלופות עיקריות, כמפורט להלן :

chlופה א'

א. יתווסף ההגדרות הבאות :

- עבודה בנייה רוויה : עבודה להקמת שתי דירות וייתר במבנה יחיד.
- עבודה להקמת מבנה מסחרי : הקמת מבנה יחיד בגובה של 11 קומות וייתר, בשטח בנייה כולל שעולה על 12 אלף מ"ר.

ב. בעבודות שעוגנות על ההגדרות שלעיל, ידרש מבצע הבניה למנות יותר ממנהל עבודה היחיד בהתאם למפתח הבא:

סוג עבודה בנייה	מספר מנגנון	מספר מנגנון מתקנות הבטיחות בעבודה	זיהוי המנכדים, מתקנות הבטיחות בעבודה
רוויה	3 ומעלה	לא תלות	מנהל עבודה על כל שני בניינים
	1	40 ומעלה	שני מנהלי עבודה
	2 ומעלה	15 ומעלה	מנהל עבודה על כל שני בניינים



ג. למען הסר ספק : בכל מינוי מנהל עבודה, יידרש גם מינוי עוזר בטיחות, בהתאם לאמותה המידה הקבועות בחוק.¹
ד. במידה ומפקח עבודה יהיה סבור שיש באתר בנייה שאינו עונה על ההגדרות המפורטוות, או ששל נסיבות שלדעתו מחייבות, יש למנוט מנהל עבודה נוסף, הוא רשאי יהיה לדרש זאת והדבר יועבר לאישורו של מפקח עבודה אזרוי.

חולפה ב'

א. במקרים הבאים ימונה מנהל עבודה שככל תפקידיו יהיה לוודא עמידה בתקנות הבטיחות בעבודה. קרי, מנהל עבודה זה לא יורשה לעסוק בניהול הביצוע ומינויו ידרשו תצהיר על כך מאות מבצע הבנייה. ניהול הביצוע לפועל יעשה בהתאם להסדרים אותם יקבע הקובלן עצמו. יודגש, כי הצעה זו נכללה בתיקון המוצע לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) (אחריות בעלי תפקידים באתר בנייה).

ב. מתקاري בנייה לגיביהם יידרש מינוי מנהל עבודה שככל עיסוקו בטיחות בלבד :

- הקמת מבנה יחיד שמספר הקומות הצפוי בו עולה על 8 קומות.
- הקמת שני בניינים ויותר למגורים.

ג. לתשומת לב : כביררת מחדל, הוראה זו לא תחול על הودעה על עבודות בנייה שבמהותה היא 'תשתיות ופיתוח' (כלומר, עבודות בנייה להקמת מבנה אשר במסגרת מבוצעות עבודות תשתיות), ועל הקמת מבני ציבור מסווג בתיק ספר וגני ילדים - אלא אם דרש זאת מפקח עבודה אזרוי לאחר שנוכח כי הסיכוןים במקום מחייבים כי המינוי יעשה לצורך הבטיחות בלבד.

ד. חובת מינוי עוזר בטיחות בהתאם לחוק ודרישותיו, בעינה עומדת.

5. הערות והתייחסויות לסוגיה ולהעده בין שתי החלטות שהוצעו לעיל ניתן לשלווה לכתובה המיל עד לתאריך 24.03.2022 Shituf.Regulation@labor.gov.il

בהתיחסות נודה לפירוט במידת האפשר של עליות כלכליות בכל אחת מהפתרונות המוצעות, וכל אילוץ אחר אשר לדעת המגביב יש בו כדי להשפיע על קידומה והטמעתה של המדיניות המוצעת.

ברכה,

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

¹ הקמת מבנה שגובה מעל 7 מטרים בשטח של מעל 1000 מ"ר

מסמך מס' 960283

עמוד 2 מתוך 2 עמודים

מחוז הנהלה מרכזית, כתובת: רח' בנק ישראל 7, ת"ד 39255, ירושלים 9139102 טלפון: 074-7696146 פקס: 074-7696347 דוא"ל: [www.economy.gov.il/pikuah.avoda.manage@labor.gov.il](mailto:pikuah.avoda.manage@labor.gov.il)



1. הودעה על פעולות בנייה

פקוח הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970 (מספר 192)

אנו מודיעים שקיבלונו על עצמן לבצע פעולות בנייה כדלקמן:

א. פרטיים על מבצע הבניה, כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988*

שם רשמי של המבצע:	כתובת המבצע:	שם הקבלנים: שם' קבלן רשום אצל
מען למכתבים:	דואר אלקטרוני:	מספר טלפון:
שם היתר הבניה: שם' היתר הבניה:	שם הרשות שאישרה את היתר הבנייה:	תאריך היתר הבניה:

ב. המנהל בפועל במקום העבודה (כהגדרתו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013)

שם מלא:	דואר אלקטרוני:	תעודת זהות (9 ספרות):	מספר טלפון:
---------	----------------	-----------------------	-------------

חותמות וחתיימות המנהל בפועל במקום העבודה

תאריך

ג. פרטיים על העבודה המבוצעת (אתר בנייה)*

ישוב	שם פרויקט	מגורים	ציבור	גוש	שכונה	שכונה	כתובת/מספר'
חלקה	תעשייה	גבוהה המבנה המרבי	גובה המבנה המרבי	שיכון	זמן MERCHANTABILITY	זמן MERCHANTABILITY	שם'
טלפון	בנייה הננדסית	מספר עגורני צרייח	מבנה בשטח המפעל	כונ/לא	זמן MERCHANTABILITY	זמן MERCHANTABILITY	שם'
טלפון	שטח המבנה המוגדר (מ"ר)	נדרש עזר בטיחות	שטח המבנה המוגדר (מ"ר)	כונ/לא	זמן MERCHANTABILITY	זמן MERCHANTABILITY	שם'

2. מינויי מנהל עבודה ראשי

בהתאם לתקנות 2 ו-3 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988, אנו ממנים את האדם שפרטיו מפורטים להלן כמנהל עבודות בנייה הראשי המבוצעות על ידיוו באתר הנ"ל.

מינויי מנהל עבודה ראשי:

שם משפחה	שם פרטי	שם האב	שם ליידה	מספר זהויות (9 ספרות)
כתובת המגורים				
			טלפון נייד	מספר רישום במרשם מיןthal הבטיחות:
מספר שנות וותק וניסיון בפרויקט דומה עם מינויו כמנהל עבודה				

מינוי מנהל עבודה נוספים:

תעודת זהות (6 ספירות):	שם פרטי:	שם המשפחה:
מספר רישום במרשם: מיןיל הבטיחות:	טלפון נייד:	כתובת המגורים

מינוי מנהל עבודה נוספים:

תעודת זהות (6 ספירות):	שם פרטי:	שם המשפחה:
מספר רישום במרשם: מיןיל הבטיחות:	טלפון נייד :	כתובת המגורים:

במידה מוגנה מנהל עבודה נוסף באתר, יש לצרף את תוכנית החלוקה של האתר עם פירוט גבולות האחריות בין מנהלי העבודה כך שבעל מקומות באתר יוכל להיות מינוי למנהל עבודה בבניה. באחריות מבצע הבניה לווחא עבודה על פי הוראה זאת.

פרטים על מנהל העבודה הראשי הקודם (יש למלא סעיף זה במקרים בהם מוחלף מנהל העבודה במקומות העבודה האמור).

שם פרטי ומשפחה:	תאריך סיום המינוי:	מס' הזיהוי (6 ספירות):	כתובת המגורים:
			מחליפ מנהל עבודה ראשי/נוסך:

חותמת וחתימת מבצע הבניה

התאריך

3. הצהרת מנהל העבודה הראשי שנთמנה

תקנה 5 (א) לתקנות הבטיחות בעבודה(עבודות בנייה), התשמ"ח-1988

אני החתום מטה מקבל על עצמי את תפקיד מנהל העבודה לעבודות הבניה המצוינות בהודעה דלעיל ומזהיר כי הפרטים הרשומים בסעיף 2 מותיחסים אליו והם נכוןים.
ודועה לי האחריות המלאת על ניהול הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970 ותקנותיה,
וידוע לי שמחובתי למלא אחריו תקנות אלו

תאיין / /
חותמת מנהל העבודה
תאיין / /
שם מנהל העבודה

- אי מלאי פרטי הטופס במלואו יגרום להחזרתו לשולח וייחשב כאילו לא נתקבל.
- כל מנהל עבודה נדרש בטופס נפרד.
- מינוי מנהל עבודה נוסף לא תוכנית חלוקת אתר תחשב כאילו לא התקבלה.
- לפניה שלוח טופס זה, יש לווחא קיים רישום מנהל העבודה המתמuna באתר האינטראקטן של משרד הכלכלה שכותבו:
- לאחר. אם כן, יש לצרף מכתב ביטול של מינויים תקפים.
- יש לשולח את הטופס והצרופות למשרדי מינהל הבטיחות על פי איזור האתר:

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית – חיפה והצפון
חסן שוקרי 5 ת.ד. 46047, חיפה 3311131

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית – מחוז תל-אביב מרכז
סלמה 53, ת.ד. 393, תל-אביב 6608925

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית – מחוז ירושלים
יפו 30, ת.ד. 146, ירושלים 9414204

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית – מחוז דרום
התקווה 4, קריית הממשלה, ת"ד 4521, באר שבע 8489312